

	!!	повторить последнюю команду
	#	означает что далее следует комментарий
A	7z	утилита для архивации
	a2p	транслятор Awk в Perl
	a2ps	форматирует текст. файл для печати на Postscript-принтере
	add2line	конв. программ. адреса в имена файлов и номера строк
	adduser	созд. регистрационного имени для нового пользователя
	adminuser	редактирование администраторов в базе данных TFM
	alias	указание аббревиатуры для команды
	alsactl	управление звуковым драйвером ALSA
	amd	автоматически монтирует файловые системы
	anacron	асинхронный или анахроничный cron (по интервалу врем.)
anacrontab	конфигурация задач выполняемых anacron	
apm	запрос к подсистеме расширенного управления питанием	
apmd	демон подсистемы расширенного управления питанием	
arpres	дает список ресурсов системы X	
arpropos	ищет строки в базе данных whatis	
apt	менеджер пакетов apt	
ar	создает, модифицирует и извлекает архивы	
arch	выводит тип архитектуры компьютера	
arp	манипулирует системным кэшем ARP	
as	переносимый GNU ассемблер	
at	планировщик однократных команд	
atq	список заданий в очереди на выполнение	
atrm	удаляет задачи, добавленные ат	
audit2allow	создает разрешающие правила политики SELinux	
aumix	регулирует установки аудиомикшера	
awk	язык поиска и обработки шаблонов	
B	baby	порождение процесса двумя родительскими процессами (XENIX) выполняет функции резервного копирования
	backup	проверяет устройство на поврежденные секторы
	badblocks	выводит текст в виде ASCII art
	banner	выделяет каталог из имени файла
	basename	командный интерпретатор GNU Bourne-Again Shell
	bash	выполнение последовательности команд
	batch	интерпретатор Си-подобного языка или калькулятор
	bdftopcf	преобр. шрифт для X Window из формата BDF в PCF
	beep	звук из системного динамика
	bg	перевод остановленной (Ctrl+Z) задачи на задний план
biff	уведомлять о приходе почты и ее отправителе	
biod	демон NFS	
bmptoppm	конвертирует BMP в pixmap	
boot	запуск ядра операционной системы или программы	
bootparamd	сервер параметров загрузки	
bunzip2	распаковывает указанный файл	
bzcat	распаковывает файлы и выводит на стандартный вывод	
bzip2	сжимает указанный файл	
C	bzip2recover	восстановить данные из поврежденного файла bzip
	c++filt	преобразует символы C++
	cal	календарь
	cat	объединяет файлы и направляет их на стандартный вывод
	cc	компилятор C
	cd	изменяет текущий каталог
	cdparanoia	считывает звуковые дорожки и записывает в файлы
	cdrecord	запись компакт дисков из образа диска
	chage	изменяет настройки срока действия пароля
	chat	автоматизирует взаимодействие компьютера с модемом
chattr	атрибуты файлов на файловой системе ext2fs	
chfn	изменяет имя пользователя и информацию о нем	
chgrp	меняет группового владельца файла	
chmod	изменяет права доступа к файлу	
chown	изменить владельца и группу файлов	
chroot	команда или shell с особым корневым каталогом	
chsh	изменяет оболочку входа в систему	
cksum	количество байт и контрольная сумма файла	
clear	очищает экран терминала	
cmp	байтовое сравнение двух файлов	
col	фильтрует обратные переносы строк из входного потока	
colcrt	фильтр, чтобы просматривать файлы proff	
colrm	удаляет столбцы из файла	
columm	форматирует текст в 5 колонок	
comm	построчно сравнивает два файла	
composite	создает смесь изображений	
compress	сжимает указанный файл	
consoletype	тип консоли, подключенной к стандартному вводу	
convert	конвертирование графических файлов	
cp	копирование файлов и каталогов	
cpio	создавать архивы и извлекать из архивов файлы	
cpp	препроцессор, используемый компилятором C	
cron	демон часов	
crontab	редактирование файла crontab (расписание задач)	
csplit	разбивает файл на несколько частей	
ctags	генерирует файлы тегов для исходных кодов	
ctrlaltdel	равносильно нажатию ctrl+alt+del	
cut	выводит выбранные части строк каждого заданного файла	
D	date	выводит или устанавливает системные дату и время
	dc	калькулятор
	ddraw	консольный декодер сырых (RAW) цифровых фотографий
	dd	копирование файла с доп функциями
	debc	просмотр содержимого сгенерированного пакета debian
	debchange	обслуживание файла debian/changelog
	debconf	конфигурационная система
	debbugs	восстановление файловой системы
	deluser	удаление регистрационного имени из системы
	depmod	поддерж. описания зависим. для загружаемых модулей ядра
df	свободное место на смонтированных устройствах	
dfmounts	выдает информацию о смонтированных ресурсах	
dfshares	выдача списка доступных ресурсов	
dhcpcconfig	утилита конфигурирования службы DHCP	
diff	сравнивает два указанных текстовых файла	
diff3	производит сравнение трех файлов	
dir	файлы в текущем каталоге в алфавитном порядке	
dircolors	настройка цветов для 'ls'	
dirname	убирает имя файла из указанного пути	
djview	полноценная программа для просмотра файлов DjVu	
dmesg	выводит на экран сообщения ядра	
dnsquery	послать запрос на сервер доменных имен	
doexec	запускает исполняемый файл с произвольным argv	
domainname	вывести или установить NIS/YP доменное имя	
dos2unix	преобразует формат файла DOS/MAC в UNIX	
dpkg	менеджер пакетов Debian	
du	оценка места на диске, занимаемого файлом	
dump2fs	дамп, содержащий информацию о файловой системе	
dumpkeys	информация о драйвере клавиатуры и о клавиатуре	
e2fsck	проверяет вторую расширенную файловую систему linux	
e2image	сохр. в файл критичные данные файл. системы ext2/ext3	
E	ebuild	внутренний формат, переменные и функции в ebuild
	echo	показывает текстовую строку
	ed	текстовый редактор
	eject	извлечь лоток cd
	emacs	известнейший редактор GNU Emacs
	emerge	интерфейс командной строки к системе портежей
	env	исполняет команду с изменением окружения
	etags	смотри stags
	evim	редактировать файл с Vim в безрежимном режиме
	ex	текстовый редактор
exit	разлогиниться	
expand	преобразовывает отступы табулятора в пробелы	
expiry	изменяет пароль согласно срокам действия	
expr	вычисляет выражение	
F	factor	выдает простые множители числа
	false	ничего не выполняет, сообщает о безуспешном исполн.
	fdformat	форматирование гибкого диска
	fdisk	утилита управления разделами жестких дисков
	fetchmail	примем почты
	fg	перевод остановленной (Ctrl+Z) задачи на передний план

G	fgconsole	количество активных виртуальных консолей
	file	тип данных файла
	find	поиск файла
	finger	информация о зарегистрированном пользователе
	fmt	утилита для простого форматирования текста
	fold	перенос строк по заданной длине
	free	количество свободной и используемой памяти в системе
	fsck	проверяет и устраняет ошибки в файловой системе
	fsfonts	список шрифтов сервера шрифтов системы X
	fstobdf	преобразует шрифт системы X в BDF-формат
H	ftp	связаться по ftp с удаленным компьютером
	funzip	фильтр для извлечения компонентов ZIP-архива
	fuser	процессы, использующие указанные файлы или сокеты
	fvwm2	виртуальный менеджер окон для x11
	fvwm95	виртуальный менеджер окон X Window, схож с Win95
	g++	компилятор с и c++
	gawk	язык поиска и обработки шаблонов
	gcc	компилятор с и c++
	gdb	отладчик
	gdm	менеджер дисплея gnome
I	gendiff	создать diff-файл без ошибок
	getent	получает элементы из админ. базы данных
	getkeycodes	таблица соответствия скан-кодов клавиш их кодам
	getty	связь между linux и указанным терминалом
	git	браузер файловой системы + большой пакет утилит
	gliv	программа просмотра изображений с поддержкой OpenGL
	grpasswd	устанавливает пароль группы
	gpg	инструмент для шифрования и цифровой подписи
	gpgv	программа проверки подписей
	gphoto2	клиент gphoto2 командной строки
J	gprof	производительность программ на C, Fortan 77, Pascal
	grep	поиск в файле
	grovdi	преобразует вывод groff в формат TeX dvi
	groff	front end для groff
	groff	система форматирования groff
	groupadd	создание группы пользователей с указанным именем
	groupdel	удаляет группу с указанным именем
	groupmod	изменяет параметры группы с указанным именем
	groups	группы, которым принадлежит пользователь
	grpck	проверяет целостность файла групп
K	grpconv	оперирует обычными и теневыми файлами групп
	grpunconv	оперирует обычными и теневыми файлами групп
	grub	консоль загрузчика grub
	gs	вызвать ghostscript
	gtk-config	информация о б установленной GTK
	gtklp	средство управления печатью документов (CUPS)
	gtklpq	средство управления очередью печати CUPS
	gunzip	распаковывает zip файлы
	gzexe	сжатый файл автом. распакуется и выполнится при запуске
	gzip	сжимает указанный файл
L	halt	останавливает систему (выключает компьютер)
	head	показать первые несколько строк файла
	hexdump	печать входного потока в указанном формате
	history	нумерованный список команд, которые Вы выполняли
	host	информация о заданном узле Internet
	hostid	выдает число-идентификатор компьютера
	hostname	вывести или установить системное имя хоста
	hostname	текущее имя машины
	htop	интерактивный просмотр списка запущенных процессов
	hwclock	смотреть/редактировать аппаратные часы ЭВМ
M	hwclock	встроенные часы Вашего компьютера
	id	преобразует кодировку указанных файлов
	id	идентификатор пользователя
	idbuild	строит нов. базов. ядро сист, конфиг. загружаем. модули
	identify	формат и характеристики графического файла
	ifconfig	конфигурирование параметров сетевого интерфейса
	import	захват изображений экранов X-сервера
	inetd	демон служб Internet
	info	выводит справку по любой команде
	init	инициализация управления процессами
initlog	регистрирует информацию для системного журнала	
insmod	инсталлирует загружаемый модуль ядра	
install	копирование файлов и установка атрибутов	
ip	Internet Protocol	
ipcalc	выполняет простые операции с IP-адресами	
ipcclean	очистить разделяемую память и семафоры	
ipcrm	удал. очередь сообщ., устан. Семафоры или id общ. памяти	
ipcs	выводит информации о IPC средствах	
ispell	интерактивный орфографический словарь	
N	jackd	звуковой сервер JACK
	jackstart	звуковой сервер JACK
	jobs	список всех выполняемых и приостановленных задач
	joe	Joe's Own Editor
	join	объединяет строки двух файлов в общее поле
	katrate	скорость повтора и время задержки для клавиатуры
	kernelversion	показывает основную и дополнительную версии ядра
	kill	послать сигнал процессу, например убить
	killall	завершить процессы по имени
	last	список пользователей, вошедших последними
lastb	список пользователей, вошедших последними /var/log/btmp	
lastlog	история входа зарегистрированных пользователей	
ld	компоновщик	
ldconfig	определяет связывание ссылок во время выполнения	
ldd	выдаёт список зависимостей от динамических библиотек	
less	удобное отображение текстового файла	
lilo	консоль загрузчика lilo	
link	создаёт ссылку на файл	
listres	ресурсы виджета	
ln	установить жесткие или символические ссылки	
loadkeys	загружает таблицы трансляции клавиатуры	
locale	считывает информацию о локали	
localedef	компилирует файлы определенной локали	
locate	файлы из базы данных по шаблону	
lockd	демон сетевой блокировки	
logger	создаёт запись в системном логе	
login	начинает сеанс в системе	
logins	информация о регистрационных именах	
logname	имя пользователя, вызвавшего эту команду	
logrotate	ротировать, сжимает и отправляет по почте системные журналы	
look	отображает строки, начинающиеся с указанных префиксов	
losetup	связывает loop-устройства с файлами или блочными устр.	
lpc	управление принтером	
lpq	проверяет очередь печати	
lpr	отправляет документ на печать демону печати	
lprm	удаляет задания из очереди на печать	
ls	список файлов и каталогов	
lsattr	печатает атрибуты файла второй расширенной фал. сист.	
lsmmod	выводит список загружаемых модулей	
lsuf	какие файлы используются теми или иными процессами	
lspci	информация о всех PCI-устройствах	
lynx	текстовый браузер	
lzip	сжимает или разжимает файлы	
mail	редактирование и просмотр электронной почты	
make	управл. группой файлов на основе которых создается программа	
man	посмотреть справку по команде	
manpath	определяет пути поиска страниц руководства	
mc	визуальная оболочка для Unix-подобных систем	
mcact	копирует необработанные данные на дискету	
mcookie	создаёт магические числа (magic cookies) для xauth	
mcopy	копирование с дискеты MSDOS	
md5sum	вычисляет и сверяет контрольные суммы MD5	
mdel	удаляет файл на отформатированной дискете MSDOS	
mdll	отображает содержимое каталога на дискете MSDOS	
mdu	дискетное пространство занятое каталогом MSDOS	
mencoder	медиа кодировщик	
mesg	контролирует доступ к вашему терминалу	

mformat	создает на дискете файловую систему MSDOS
mkdir	создать каталог
mkdirhier	создает иерархическое дерево директориев
mkzfs	создать раздел типа ext2/ext3
mkfifo	создает FIFO (именованные каналы)
mkfontdir	создает индекс файлов-шрифтов системы X
mkfs	создает файловую систему vxfs
mkfs.ext3	создает файловую систему ext2/3
mkisofs	указанный каталог в файл для записи на cd
mknod	создает специальные блочные или символьные файлы
mkpasswd	генератор паролей
mkswap	создание раздела или файла подкачки
mktemp	создает уникальное имя файла для временной работы
mlabel	создает метку тома на MSDOS на отформ. дискете
mmid	создает подкаталог MSDOS на отформатир. Дискете
mount	смонтировать MSDOS устройство
mmove	перемещает/переименовывает файл на дискете MSDOS
modinfo	информация о модуле ядра
modprobe	высокоуровневое управление загружаемыми модулями
mogrify	преобразует графический файл
montage	преобразование файлов в объединенное изображение
more	просмотр текстовых файлов
mount	монтирование файловых систем
mountd	сервер запросов монтирования NFS
mplayer	медиапроигрыватель
msgfmt	создает двоичные MO-файлы
msgmerge	слияние двух мобильных файлов в стиле Uniform
mt	управление операциями на магнитной ленте
mv	переместить/переименовать файл/каталог
napo	простой и мощный консольный текстовый редактор
ndd	получ. и устан. параметров конфигурации драйвера
netcat	установить соединения TCP или UDP
netreport	извещение об изменении сетевого интерфейса
netstat	вывод информации о сетевой подсистеме
newgrp	регистрация пользователя в новой группе
news	показать системные новости
nfsd	демон NFS
nfsping	проверка статуса демонов NFS
nice	отобразить или настроить приоритет задачи
nl	команда выводит и нумерует строки в указанном файле
nm	распечатывает символы из объектных файлов
nohup	запустить команду, невосприимчивую к сигналам завершения
nroff	эмуляция команды nroff с помощью groff
nslookup	командная строка для обращения к системе DNS
objcopy	копирует и транслирует объектные файлы
objdump	информация из объектных файлов
od	дамп файлов в восьмеричный и другие форматы
oscc	выполняет контроль целостности системы
pacman	менеджер пакетов arch linux
passwd	изменяет пароль пользователя
paste	объединить строки файлов
patch	гибкая утилита для "наложения заплат"
pathchk	проверить правильность и портируемость имени файла
pcnfsd	демон NFS для аутентификации пользователей PC-NFS
pdf2ps	преобразует файл формата PDF в Post Script
pdftotext	преобразует файл из формата PDF в текст
pgrep	найти процесс или послать ему сигнал
pidof	находит PID по имени процесса
ping	посылка пакетов ICMP ECHO_REQUEST сетевым хостам
pinky	очень простая программа определения пользователей
pkgadd	переносит пакет или ПО в систему
pkgm	удаляет пакет или набор ПО из системы
pkill	найти процесс или послать ему сигнал
play	воспроизводит звуковой файл
po2debconf	объединяет мастер файл шаблонов и PO-файлы
portmap	конвертирует номера прог. RPC в номера портов DARPA
postconf	конфигурационный инструмент Postfix
postdrop	агент отправки почты Postfix
postfix	программа управления почтовой системой Postfix
postkick	подстегнуть службу Postfix
postlock	блокирует почтовую папку и выполняет команду
postlog	Postfix-совместимый инструмент журналирования
postsuper	суперинтендант Postfix
poweroff	отключает питание
pr	подготавливает текст для печати
printenv	выводит все или часть переменных среды
printf	вывод отформатированных данных
prnctl	редактирование параметров планировщика для процессов
procmail	автономный обработчик почты
ps	процессы выполняемые в системе
psfaddtable	добавляет таблицу символов в Unicode к шрифтам консоли
psfgettable	выделяет из шрифтов консоли таблицу символов Unicode
psfstriptable	действие обратное psfaddtable
pstree	показывает иерархию процессов системы
ptx	составляет оглавление файла
pwck	проверяет соответствие /etc/passw и /etc/shadow
pwconv	оперирует (любими) файлами паролей пользователей
pwd	выводит путь текущего каталога
pwgen	генератор паролей
pwunconv	оперирует (любими) файлами паролей пользователей
ranlib	формирует индекс для архива
rarp	манипулирует системной таблицей RARP
rcp	копирование файлов с одного компьютера на другой
rdev	информация о текущей файловой системе
readelf	информация о файлах формата ELF
readlink	вывести значение символической ссылки
reboot	перезагрузить
rec	записывает входной сигнал с микрофона или др
recode	преобразование из различных кодировок
red	текстовый редактор
reiserfsck	проверяет Linux файловую систему ReiserFS
reiserfstune	настройка журнала ReiserFS
rename	переименовывает файлы
renice	задаёт приоритет для указанной задачи
resize	изменяет размер окна виртуального терминала
restore	(XENIX) восстанавливает файлы в исходные каталоги
rev	выводит строки файла в обратном порядке
rlogin	разрешает зайти в дистанционную ОС
rm	удаляет файлы или каталоги
rmdir	удаляет пустые каталоги
rmmod	выгружает загружаемые модули
rmt	общение с дист. накопителем на магнитной ленте
route	показать/манипулировать таблицей маршрутизации IP
rpcbind	сопоставитель универ. адресов и номеров программ RPC
rpcgen	компилятор протокола RPC
rpm	менеджер rpm пакетов
rsh	удаленный командный интерпретатор
rstart	клиент Remote Start
rsync	более быстрая и гибкая замена rcp
runitlevel	текущий и предыдущий уровни выполнения
safedelele	удаление указанного файла в каталог safedelele
scmxh	обмен данными с вашим мобильным телефоном Siemens
scp	безопасное копирование
script	записывать весь вывод с терминала в файл
sdiff	записывает в файл разницу между двумя другими файлами
secon	контекст SELinux для файла, прог. или ввода пользователя
sed	поточковый редактор (Stream Editor)
sendmail	передача электронной почты
seq	выдает последовательность чисел
service	управляет запуском служб
setkeycodes	загруж. элементы таблицы отображ. скан-кодов в коды клавиш
sftp	программа защищенной передачи файлов
sg	выполняет команду с правами другой группы
sh	стандартный командный процессор
shasum	проверка контрольной суммы по SHA1
share	делает локальный ресурс доступным удаленным сист.

shareall	предоставляет несколько ресурсов (см share)
showkey	выводит код или символ каждой нажатой клавиши
showrgb	декомпилирует БД RGB-имен
shred	затирает файл, переписывая его и частично удаляя
shutdown	остановка системы, изменение состояния системы
size	размеры секций для объектных файлов
skill	посылка сигнала процессу
sleep	задержка на указанное время
soelim	консольная программа для чтения RSS-новостей
soelim	интерпр. запросы вида .so из входн. потока в формате groff
sort	отсортировать строки файла по алфавиту
source	считывает и выполняет команды из файла
split	разбивает файл на части
sprof	показывает данные профилирования разделяемого объекта
ssh	SSH-клиент защищенной оболочки OpenSSH
ssh-add	добавляет RSA- или DSA-идентификацию
ssh-agent	агент аутентификации
ssh-copy-id	инсталлирует ваши файлы на удаленной машине
ssh-keygen	действия над аутентификационными ключами
ssh-keyscan	собирает публичные ключи ssh
startx	скрипт для запуска сессии графической оболочки X
stat	вся доступная информация об указанном файле
stated	мониторинг статуса сети
strace	трассирует системные вызовы и сигналы
strings	поиск печатаемых строк в двоичных файлах
strip	отбрасывает идентификаторы из объектного файла
stty	печатает или изменяет параметры терминала
su	вход в сеанс администратора
sudo	выполнение команды от имени суперпользователя
sum	контрольная сумма и количество блоков в файле
swap	интерфейс администрирования пространства подкачки
swapoff	запрещает использовать файлы(устройства) как swap
swapon	разрешает использовать файлы(устройства) как swap
sync	очищает буферы файловой системы
sysctl	настройка параметров ядра во время выполнения
syslogd	регистрация системных сообщений
tac	объединяет и печатает файлы в обратной последовательности
tail	вывести несколько последних строк файла
tar	создать/извлечь архив
tcpdump	анализирует сетевой трафик
tee	считывает данные из стандартного устройства ввода
telinit	инициализация управления процессами
telnet	пользовательский интерфейс к удаленной системе
test	проверяет типы файлов и сравнивает значения
time	время выполнения команды или подсказки по ресурсу
times	полное время выполнения процессов для всей системы
tload	графическое представление средней загрузки системы
toe	сведения о существующих терминалах
top	показать все запущенные процессы
touch	создать файл
tput	информация совместимости терминала
tr	символьное преобразование
troff	форматирует тексты для печати
true	ничего не выполняет, сообщает об успешном исполнении
truss	трассировка системных вызовов и сигналов
tsort	выполняет топологическую сортировку
tty	имя терминала соединенного со стандартным входом
tune2fs	регулировка параметров 2 файловой системы linux
ufsdump	инкрементное резервное копирование файловой системы
ufsrestore	инкрементное восстановление файловой системы
umask	получение или установка маски режима создания файлов
umount	размонтирование файловых систем
unalias	уничтожить аббревиатуру, созданный alias
uname	информация о компьютере и операционной системе
uncompress	восстанавливает файл сжатый командой compress
undelete	восстанавливает файлы удаленные командой safedelele
unexpand	преобразовать пробелы в символы табуляции
uniq	выводит или пропускает повторяющиеся строки
unlink	удаляет файл с помощью системной функции unlink
unset	уничтожить значения переменных или функций
unshareall	делает недоступными несколько ресурсов
unzip	распаковывает и извлекает файлы из архивов zip
uptime	время непрерывной работы системы
useradd	создать нового пользователя
userdel	удаляет пользователя с указанным именем
usermod	изменяет параметры пользователя
users	краткий список пользователей работающих в системе
usleep	засыпает на заданное количество микросекунд
uuidgen	создает новый UUID
vim	.vi текстовый редактор
vimdiff	редактировать два(и>) файла с Vim
vimtutor	учебник по Vim
visudo	редактировать конфиг. файл sudoers
vlock	программа для блокирования виртуальных консолей
vmstat	инф. о процессах, памяти и др.
vxfs	создает файловую систему vxfs
w	информация о всех пользователях, работающих сейчас
wall	отправляет сообщение на все терминалы
watch	запускает и следит за программой через интервалы времени
wc	число строк, слов и символов в файле
wget	менеджер закачек wget
whatis	поиск слов в базе whatis
whereis	поиск места расположения программы
which	отображает полный путь к указанным командам
who	все зарегистрированные в системе пользователи
whoami	действительный идентификатор пользователя
whois	whois информация
write	сообщение другому пользователю, в системе
X	оконная система
X86config	создаст файл конфигурации X86config
xargs	формирование списка аргументов и выполнение команды
xbiff	уведомляет о приходе почты
xclipboard	накапливает и отображает содержимое буфера обмена
xev	отображает суть событий системы X
xfd	символы указанного шрифта системы X таблицей
xgettext	из файлов извлекаются строки для перевода
xhost	управляет доступом к X-серверу
xinit	программа для инициализации системы X Window
xlsclients	список приложений, запущенных в X
xlsfonts	список шрифтов сервера шрифтов системы X
xmag	увеличивает части экрана
xmodmap	менять раскладку клавиатуры и кнопок мыши
xrdb	утилита БД ресурсов X-сервера
xrefresh	обновить экран
Xserver	сервер дисплея системы X Window
xset	утилита пользовательских настроек для X Windows
xsetroot	меняет настройки главного окна X
xterm	простенький терминал
xwd	создать дамп изображения и сохранить в файл
xwininfo	информация об окнах в X
xwind	показывает результат xwd
xxd	представление файла в виде шестнадцатеричных кодов
yes	непрерывно выводит строку, пока не убоют
zcat	zless, zmore просмотр содержимого архива
zcmp	zdiff, сравнение gzip файлов
zdiff	сравнивает содержимое упакованных файлов
zgrep	поиск в сжатом gzip файле
zforce	добавляет расширение .gz к файлам в рабочем каталоге
zgrep	поиск в сжатом gzip файле
zip	архивирует и сжимает файлы
zipgrep	поиск по ZIP-архиву
zipinfo	информация о содержимом архива
zipnote	вывести и отредактировать комментарии к файлам ZIP
zipsplit	позволяет разделить архив zip на маленькие части
zmore	выводит содержимое файла сжатого gzip на экран
znew	перепаковать .Z-файлы в .gz-файлы